

Innovationen aus Glas, Metall und Kunststoff

Rund um Dusche und Wanne

Ganz im Zeichen der Wellness-Welle, z. B. mit Ultraschallmassage, Internet in der Wanne, Sauna, Solarium, Fitneßmodul und Massageliege, präsentierte sich die Duschatrennungs- und Wannenbranche in Frankfurt. Dabei wurde dem Trend zum Bad-Komplettangebot mit Supplementärprodukten und Kombilösungen Rechnung getragen. Neu auf der Materialseite war das Hybridmaterial Starylan, eine Kombination von Acryl und Stahl- email. Außerdem zeigten sich viele Hersteller von ihrer „oberflächlichen“ Seite: Im krassen Widerspruch zu bisherigen Anti-Rutsch-Bemühungen setzt man jetzt scheinbar im Keramik-Sog zunehmend auf spiegelglatte Oberflächen.



Whirlpool Bioproject mit Licht-, Aroma- und Musiktherapie

Albatros

Unter dem Namen Bioproject stellte das italienische Keramag-Schwesterunternehmen einen neuen Whirlpool mit Aroma-, Farb- und Musiktherapie zur sogenannten bioenergetischen Massage vor. Die runde 180-cm-Wanne ist mit einem kombinierten Luft/Wasser-Turbopool-System, acht

Whirlpool- und 14 Luftdüsen am Boden versehen. Außerdem verfügt sie über einen Unterwasserspot, Unterwasserlautsprecher, eine Kopfstütze, einen kompletten Armaturen-satz mit ausziehbarer, dreifach verstellbarer Schlauchbrause und eine digitale Steuerung. In der rund 160 cm hohen Säule mit Kristallglasflügeln sind ein Gebläse mit drei Duschfunktionen, der dazugehörige Mischer, ein vierfarbiger Beleuchtungs-spot, ein Ausrüstungssatz mit den Mischungen der ätherischen Öle sowie ein CD-Abspielgerät untergebracht. Für drei verschiedene Nutzergruppen sind jeweils vier verschiedene Massageprogramme verfügbar. Sie werden per digitaler, elektronischer Minitastatur gewählt, laufen computerge-steuert ab und dauern 15 Minuten. Im Laufe des Jahres sollen weitere Wannenmodelle mit dieser Funktion vorgestellt werden. Eine weitere ISH-Neuheit von Albatros ist die asymmetrische Eck-Whirlwanne Combine 2000 in Rechts- und Linksausführung in den Abmessungen 170 x 70 cm. Digitale Steuerung, Unterwasserspot, Kopfstütze und Desinfektionssystem gehören ebenso zum Lieferumfang, wie ein kombiniertes Turbopool-System mit digitalem Start, acht Whirlpool- und 14 Luftdüsen am Wannenboden. Unter dem Namenszusatz Box gibt es die Combine 2000 auch als Kristallglas-Duschkabine mit 6 Fülljets, vertikalen, dünnen Wasserstrahlen, einer verstellbaren Brause, Gleitstange und Schlauch sowie mechanischem oder thermostatischem



Echtglas-Duschkabine Giro mit Türkischem Bad und Kaskadefunktion



Asymmetrische Whirl-Duschkabine Box Combine 2000 von Albatros

Mischer mit Hahn und 5-Wege-Ventil. Außerdem präsentierte der Hersteller die rechteckige Kombi-Whirlwanne Ethos sowie die zwei multifunktionellen Echtglas-Duschkabinen Master Plus R900 (90 × 70 × 216 cm) und Giro (90 × 90/108 × 214 cm). Beide mit türkischem Bad und Kaskadefunktion. Erhältlich sind die Albatros-Produkte allerdings nicht mehr über die deutsche Vertriebsgesellschaft in Kaast, sondern nur noch direkt von der Keramag-Schwester Domino in Italien.

Bamberger

Mit der Komfort-Eckduschwanne Top in flacher Ausführung mit 65 mm Tiefe und 90 mm Ablauf oder mit 128 mm Tiefe und 52 mm Ablauf haben die Stahlemail-Fünfeck-Duschwannen aus der Produktfamilie Quinto Zuwachs bekommen. Die 1000 × 1000 mm große, schallisolierte Wanne hat eine gerade und klare geometrische Außenform sowie eine weiche, abgerundete Innenform und läßt sich nach Herstellerangaben mit einer Vielzahl von Duschtrennungen aufrüsten. Für Dusch- und Badeaccessoires ist Platz auf den seitlichen Abstellflächen. Lieferbar ist die Quinto Top

Hersteller	Seite	Telefon	Telefax
Albatros	32	(00 39/04 27) 59 42 42	(00 39) 04 27 / 59 42 90
Bamberger	33	(0 64 66) 92 10	(0 64 66) 92 11 63
Bette	34	(0 52 50) 51 10	(0 52 50) 51 11 30
Düker	36	(0 93 53) 79 10	(0 93 53) 79 11 98
Duscholux	38	(0 62 03) 10 20	(0 62 03) 10 23 90
Hoesch	39	(0 24 22) 5 40	(0 24 22) 67 93
Hüppe	42	(0 44 03) 6 70	(0 44 03) 6 71 00
Ideal Standard	43	(02 28) 52 10	(02 28) 52 12 41
Kaldewei	44	(0 23 82) 78 50	(0 23 82) 78 52 00
Koralle	45	(0 57 33) 1 40	(0 57 33) 1 42 95
Marmor Schubert	48	(08 41) 97 47 40	(08 41) 9 74 74 40
Roth	48	(0 64 66) 92 20	(0 64 66) 92 21 00
Teuco	50	(00 39/07 33) 22 01	(00 39) 07 33/22 03 92
Tradecontact	50	(0 89) 2 78 29 30	(0 89) 27 82 93 10
Vitra/Ekom	50	(0 22 73) 9 85 00	(0 22 73) 98 50 50
DuPont	51	(01 30) 81 00 18	(0 612 72) 87 12 66
ICI	51	(0 69) 58 01 00	(0 69) 5 80 16 79

Duo-Badewanne Phibo von Bamberger



Mit der Top erhielt die Fünfeck-Duschwannenfamilie Quinto Zuwachs

als Einbauausführung oder mit angeformter Verkleidung, mit oder ohne Wannenträger und auf Wunsch mit Antislip-Oberfläche. Eine weitere ISH-Neuheit stellten die Hessen mit der Komfort-Badewanne Phibo vor, die formal fast die gleiche Sprache spricht wie die neue Duschwanne. Eine elliptische Innenform, rundum leicht nach innen abfallende Wände und eine fünfeckige Außenform sind Kennzeichen der Duo-Wanne. Die Neuinterpretation des Badetroges hat eine Einbauschekellänge von 1200 mm und kann mit oder ohne Wannenträger bestellt werden.

Eine ästhetisch-funktionelle Form – außen (vorerst) quadratisch, innen ellipsenförmig – und ergonomische Details prägen die neue Badewanne Lamora, die das J. Flacke-Design-Team exklusiv für Bamberger entwickelt hat. Die asymmetrische Formgestaltung der 1800 x 900 mm großen Duo-Wanne wurde bewußt als Kontrast zum Material Stahl email gewählt und geht an die Grenzen der Stahlverarbeitung.


Bette

Nicht nur eine Eckbadewanne, sondern eine Wanne für die Ecke mit Mehrwert, soll die neue, vom Berliner Designer Jochen Schmiedem entworfene BetteFocus sein. Trotz geringer Außenabmessungen erlaubt die Kombination aus Badewanne und Duschabtrennung nach Herstellerangaben auch das Baden zu zweit oder das Sitzba-




Eckbadewanne BetteFocus mit integrierter Duschwanne und -abtrennung

Marktvolumen Bade- und Duschwannen



Menge in 1000 Stück

1995 mengenmäßig noch bei einem Marktanteil von 35 %, haben Acrylwannen im letzten Jahr nach den jüngsten Erhebungen des Arbeitskreises Badewannen e.V. (ABW) die Stahlwannen mit 1,087 Millionen zu 1,069 Millionen Stück knapp geschlagen



Wert in Millionen DM

Obwohl Acrylwannen umsatzmäßig etwa $\frac{2}{3}$ des rund 1,3 Milliarden DM großen deutschen Bade- und Duschwannenmarktes ausmachen, konnten sie wertmäßig in den vergangenen Jahren nicht ganz so viel zulegen wie bei den Stückzahlen. Das deutet, gegenüber den Stahlwannen, auf einen höheren Preisverfall hin.



Wannenverkleidung BetteAtrium im Dekor Marmaid

den. Die integrierte Duschwanne wird von einer Echtglas-Duschabtrennung umschlossen, deren Profil an der Außenseite die Handtuchreling sowie den Kleiderhaken aufnimmt und auf der Innenseite als Träger der Duschstange dient. Weil die 90°-Ecke bewußt weggelassen wurde, eignet sich die Focus auch zum Eck-Wandanschluß. Erhältlich ist das neue Modell in den Farben Weiß und Alu-Matt. Die Duschabtrennung gibt's in Transparent und Parsolblau, die Profile in Weiß und Alu-Matt sowie die Handtuchreling in Chrom und Alu-Matt. Das Porta-Palline Wannenverkleidungssystem wurde zur ISH um zwei weitere Produktlinien ergänzt. Während das rationelle Baukastensystem Quadro (mit Klettverbindungen und vier sichtbaren quadratischen Stützen) aus pulverbeschichtetem Aluminium besteht, handelt es sich bei den Atrium-Modellen um Echtglasverkleidungen mit Edelstahlträgern in vier Standardausführungen, einer Designvariante und drei Künstlereditionen. Letztere sind in der Auflage limitiert und werden mit einem vom Künstler signierten Zertifikat geliefert. Ebenfalls neu sind verschiedene Dekore für die zu einigen Bade-, Dusch- und Kombiwannen des Herstellers passende Echtglas-Duschabtrennungen. Sandgestrahlte Quadrate, Punkte, Schachbrettmuster sowie eine

satinierte Fläche ziehen sich als Fries um das Glas. Die Abtrennungen der Modelle Cora, CoraRonda und Focus werden zusätzlich im Farbton Parsolblau angeboten. Unter dem Namen GlasurPlus hatten auch die Delbrücker mit einer zusätzlichen Veredelung der Emailoberfläche was zum ISH-Top-Thema Beschichtungen beizusteuern. Dabei wird die fertig emaillierte Wanne mit einer Polymerflüssigkeit benetzt, die nach einer chemischen Reaktion mit dem Email eine haltbare Verbindung eingehen soll. Ergebnis ist nach Herstellerangaben eine extrem glatte Oberfläche, auf der sich keine Schmutz- oder Kalkpartikel absetzen und Wasser spurlos abperlt. Ohne Farbabweichungen kann Bette das gesamte Modell- und Farbprogramm mit dieser neuen Beschichtung liefern. Allerdings frühestens ab Herbst. Und selbstverständlich nicht in Kombination mit einer Antirutsch-Oberfläche.

Düker

Zur ISH ersetzte Düker die bisherige AWC3-Fernbedienung für den Air-, Whirl- und Powerpool durch die modernere AWC4-Version. Sie ist wasserdicht, sieht aus wie ein ergonomisch geformtes Handy, hat ein alphanumerisches Display und kommt mit sechs Tasten aus. Eine Empfangsstation auf dem Wannenrand wird nicht mehr benötigt. Die Badprogramme Sport-, Erkältungs-, Entspannungs- und Belebungsäder wurden um Farb- und Aromatherapien erweitert.

Beim Multimediapool werden diese Bäder erstmals durch Multimedia-Angebote ergänzt. Dazu gehört ein Farbmonitor mit einer Bildschirmdiagonale von 17 cm, über den sich TV- und Videofilme ansehen lassen. Auch im Internet kann gesurft werden. Die Steuerung erfolgt über ein „Handy“, das dem AWC4 formal ähnlich sieht aber mit drei Tasten und einem Joy-Pin auskommt. Alternativ können die Badprogramme über ein integriertes Mikrofon per Sprache ausgewählt werden. Darüber hinaus haben die Karlstadter Dampfkabinen in ihr Programm aufgenommen. In den je drei Modellen der Vapora-Baureihen 100, 200 und 300 herrschen Temperaturen von 45 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 100 %. Für die kalte Dusche danach lassen sich die Dampfkabinen in eine normale Dusche verwandeln. Den Namenszusatz „Junges Baden“ erhielt die Wannenserie Midis spendiert. Sie besteht aus den Wannenmodellen Rechteck 1750 und 1850, Sechseck 2050/850, Eckwanne 1450 sowie Eckwanne 1750/950 in Links- und Rechtsausführung. Zusätzlich umfaßt die Serie auch die neue Acryl-Flachduschwanne Eclipse 900/900 in Quadrat-, Rechteck-, Fünfeck- oder Viertelkreis-Verfö-



Der neue Multimedia-Pool von Düker mit AWC4- oder Sprachsteuerung sowie Farbbildschirm für TV, Video und Internet



Sonderanfertigungen sind bei der neuen Optima-Plus laut Duscholux kein Problem

Duscholux

Die Schriesheimer präsentierten zur ISH die Nachfolgeneration des Mittelpreis-Klassikers Optima-Plus mit umlaufenden, glattflächigen Alu-Rahmenprofilen und integrierten Eckverbindungen mit metallisierten, farblich angepaßten Kunststoffabdeckungen. Für alle gängigen Rechteck-, Rund- und Fünfeck-Wannentypen stehen vier Türvarianten, acht Farben sowie vier Glasarten (auf Wunsch mit Cleartec-Beschichtung) zur Verfügung. Nach Herstellerangaben sind die Duschtrennungen in jeder denkbaren Maßanfertigung bis zu einer Breite von 2000 mm und einer Höhe von 2100 mm erhältlich. Zur diesjährigen Plus-Offensive gehört auch ein neues Verpackungskonzept mit Griffmulden, Auf-

reißfaden und ausbrechbarem Trittschutz. Gerahmtes Profil zeigen auch die aktuellen Modelle der Badewannen-Duschtrennungsserie Holydoor-Plus. Neben einer dreiteiligen Version mit oder ohne Liftfunktion, gibt es das Programm in zwei- bzw. einteiligen Ausführungen, mehreren Farben und Glasarten sowie in diversen Sondermaßen. Technische Merkmale sind



Außer in der abgebildeten Version mit 1250 mm Schenkellänge gibt's die Duschodrive Dampf- und Fitnessdusche auch als 1000-mm-Alternative

nach innen und außen schwenkbare Elemente, in Spannprofilen gefaßte Segment-scheiben sowie eine breitere Kontaktfläche des Wandanschlusses. Duschodrive heißt das neue Duscholux-Programm für Fitness-, Wellness- und Dampfduschen. Je nach Typ gehören zum Ausstattungsumfang der Komfortversionen folgende Elemente: Acryl-Duschwanne, Hartglas-Duschwand, Armatur-



Dreiteilige Version der Holydoor-Plus mit Liftfunktion



Sechseck-Acrylwanne Cordoba aus der Vario-Serie

rensäule mit oberer Quertraverse inklusive Thermostat sowie Hand- und Seitenbrausen, Acryl-Eckpaneel mit Rückwand und Sitz sowie 5 Nacken- und 10 Rückenmassagedüsen. Bei den Dampfmodellen kommen noch Seitenwände, eine obere Abdeckung mit Halogenbeleuchtung sowie ein Dampfgenerator (3,1 kW/230 V) hinzu. Neben Modellen mit einer Schenkellänge von 1250 mm für die Nutzung zu zweit, gibt es auch eine 1000-mm-Alternative für den Solo-Gebrauch.

Primär unter ergonomischen Kriterien wurden die Innenformen der Vario-Acrylwannen gestaltet. Die Rechteck-, Sechseck- und Eckeinbau-Modelle haben eine Innentiefe von 450 mm und sind in sieben Farben erhältlich. Zur Ausstattung gehören zwei integrierte verchromte Griffe sowie auf



Badmöbel Magic-Line mit Accessoiresträger

Wunsch Armaturenelemente und vier Whirlpoolversionen. Aus dem gleichen Programm gibt's auch drei entsprechende Duschwannen mit einer Innentiefe von 50 mm. Während Designablaufgarnituren und vormontierte Fußgestelle zum serienmäßigen Lieferumfang gehören, stehen abnehmbare Schürzen sowie sandgestrahlte Antislip-Oberflächen auf der Liste der möglichen Extras.

Drei neue Ideen verkörpern den inzwischen zügigen Generationswechsel auf dem Badmöbelsektor bei den Schriesheimern. Beim Magic-Line-Waschplatz verbindet sich die 1200 bzw. 900 mm breite Ahorn-, Mineralguß- oder Glasplatte mit einem Edelstahl- oder Corian-Becken. Das Unterschrank-Modell mit lackierter, gebogener Tür gibt's alternativ in Aluoptik und der Accessoires-träger umfaßt Ablagekorb, Seifen- und Mundglashalter sowie einen Halogenleuchten-Bügel. Auch Kosmetikspiegel, Föhnhalter und Lotionsspender sind möglich.

Bei der Möbel- und Waschplatzeinheit Piccolo-Line kennzeichnen offene und schwungvolle Formen Spiegel-, Unter-, Seiten- und Hochschränke sowie Regale und Lichtspiegel. Der in symmetrischer oder asymmetrischer Version lieferbare Waschtisch des modularen Systems ist aus Mineralguß. Echtholzfronten sind in Esche-Weiß bzw. Grau und Ahorn verfügbar.

Das Set Caraibe-Line läßt sich auch in die Ecke rücken und bietet Ablageflächen neben bzw. unter dem Waschtisch sowie Stauraum in den Spiegel- und Unterschränken. Während es das Mineralguß-Becken in 5 Farben gibt, ist das Badmöbel in Weiß oder Ahorn-Natur erhältlich. Im Spiegelschrank sind Beleuchtung, Steckdose und Schalter integriert.

Außerdem zeigte der Hersteller auf der Frankfurter Messe unter dem Kürzel WP6 erstmals den Prototyp eines sprachgesteuerten Whirlpools mit wasserfestem Mikrofon, der Ende 1999 serienreif sein soll.

Hoesch

Zero ist eine neue Badewanne der Dürener mit einlegbaren, gepolsterten Rückenlehnen. Sie mißt 1900 x 900 mm. Der reine Wannenkörper hat eine Bodenlänge von 1470 mm, die durch die stufenlos in Winkeln von 15 bis 45° einstellbaren Lehnen auf unter 1000 mm reduziert werden kann.



Badewanne Zero mit einlegbaren Rückenlehnen sowie einer Ab- und Überlaufarmatur von Viega




Duscheinheit Menhir als symmetrisches Modell

Als Extra ist die Wanne mit einer neu entwickelten Ab- und Überlaufgarnitur von Viega ausgestattet, die auf einem 90 mm großen Ablaufloch basiert.

Die Duscheinheit Menhir besteht aus einer Echtglas-Duschabtrennung und einer Duschwanne mit oder ohne bzw. mit loser Schütze. Je nach symmetrischer oder asymmetrischer Ausführung ragt die charakteristische Rundung entweder schräg in den Raum oder gerade heraus. Die profillosen Echtglastüren sind mit Hub- und Senkme-

chanismus ausgestattet. Alle Modelle haben Multifunktionssäulen, integrierte Duscharmaturen und Ganzkörperspiegel, die als Regaltüren dienen. Die asymmetrischen Varianten sind immer mit Einhandmischer, Brausestange und Handbrause ausgestattet, die symmetrische Alternative mit Thermostat, Umsteller, Kopf- und vier Seitenbrausen. Ein sehr eigenständiges Design mit fließenden Linien und organischen Formen sollen die neuen Whirlwannen Santa-Monica und Santa-Barbara zum Mittelpunkt im Bad machen. Zur Ausstattung gehören seitliche Armlehnen, die Fernbedienung Jet-Commander-Plus und acht rundum um 15° verstellbare Venturi-Massagedüsen. Zwei sind im Fußraum, zwei im Rückenbereich und vier an der Wannenseite montiert. Mittig im Boden haben die 470 mm tiefen Wannenn eine Erhöhung als Abstützmöglichkeit, in der ein Teil der Air-Inject-Düsen angebracht sind. Lieferbar sind die Massagesysteme Venturi-Comfort und Venturi-Deluxe mit oder ohne Air-Injection-System. Als Extras gibt's eine thermostatische Elektroheizung und Unterwasserscheinwerfer.



Design-Sauna Como für das private Bad

Letztere hat eine gepolsterte Liegefläche von 2103 x 903 mm und ein Schaumkissen mit Motor für die Füße. Das versetzt selbige in leichte horizontale Schwingungen, die sich auf den gesamten Körper übertragen, Verspannungen lockern und den Kreislauf anregen sollen.

Ebenfalls neu auf dem ISH-Stand von Hoesch: Das Dampfbad Abano-Mini mit 900 mm Schenkellänge sowie Holzbalken aus Eiche oder dem Tropenholz Wengé als Füße für die Badewanne Philippe Starck Edition 2.

Hüppe

Mit dem 1001-Programm bieten die Bad Zwischenahner jetzt erstmals Duschabtrennungen mit einflügeligen Echtglas-Schwingtüren und 10 Jahren Nachkaufgarantie im Niedrigpreissegment an. Die beiden Modelle Arena für Viertelkreis-

duschwannen und Studio für Viereckwannen sind in den Profilarben Pergamon, Weiß, Manhattan und Silber erhältlich. Schwingtüren und Seitenwände haben eine Standardhöhe von 1900 mm. Maßanfertigungen sind nicht möglich. Gegen Aufpreis ist das 6 mm starke Glas auch mit Anti-Plaque-Oberfläche lieferbar.

Ein komplett neues Programm sind die rahmenlosen Duschabtrennungen der Serie 2003, die preislich ebenfalls im unteren Bereich angesiedelt sind. Dennoch gibt's Pro-



Echtglas und 10 Jahre Nachkaufgarantie zum Niedrigpreis: Arena 1001 von Hüppe

file in Sanitärfarben oder Echtchrom, Anti-Plaque-Echtglas oder das neue, sandgestrahlte Dekorglas Karo. Mit Schwing- und Pendeltüren sowie festen Seitenwänden sol-



Whirlwanne Santa-Monica von Hoesch

Die beiden Eck-Whirlwannen Santa-Barbara mit einer Schenkellänge von 1500 bzw. 1600 mm sind wahlweise mit loser Schürze erhältlich.

Außerdem erweiterte der Wellness-Anbieter sein Programm um sieben Sonnenbänke, fünf Design-Heißluftsaunen in den Ausführungen Trento (165 x 165 cm), Milano (180 x 110 cm), Porto (180 x 90 cm), Como (130 x 130 cm) und Torino (110 x 90 cm) sowie die Wellness-Liege Bodyswing.



Alpha 2002 S für bodengleiche Installation ohne untere Führungsschiene

len die gängigsten Einbausituationen und Wannenformen abgedeckt werden. Ein ungewöhnlicher Wandbügel dient zur Stabilisierung der Kabine und zum Aufhängen von Utensilien. Neben der Standardhöhe von 1900 mm sind für die Fünfeck- und Viereck-Varianten auch Maßanfertigungen in der Höhe sowie ebenso wie beim Viertelkreismodell in der Breite möglich.



Rahmenlose Duschabtrennung 2003 mit neuem Dekorglas Karo

Außerdem ergänzte der Hersteller die Serie 501 um die Viertelkreislösung Arena sowie das Gleittürprogramm Alpha 2002 S um eine Variante für die bodengleiche Installation ohne untere Führungsschiene.

Ideal Standard

Gleich zwei neue Wannen mit klassischer elliptischer Form zeigte Ideal Standard in Frankfurt. Die Cresta-Wanne in Kelchform ist Teil der gleichnamigen Sanitärserie. Auf zwei Füße gestützt, kann sie parallel zur Wand oder über Eck, halb freistehend und



Die Cresta-Wanne zur Kombination mit gleichnamigem Keramik- und Möbelprogramm



Acrylwanne Ellipse von Ideal Standard



Duplo – der vielleicht kleinste Zweisitzer?

teilweise in Unterschränke des Cresta-Möbelprogramms integriert, installiert werden. Mit 180 × 90 cm und mittig platziertem Ablauf finden auch zwei Personen Platz darin. Ellipse, die zweite ovale, ist für den konventionellen Einbau konzipiert und daher auch mit Whirlpool-Systemen lieferbar. Auch sie mißt 180 × 90 cm, hat einen mittigen Ablauf und zusätzlich zwei Rückenschragen. Platz für zwei bietet die neue Wannenserie Duplo. Der Ablauf ist in der Mitte und jeder hat eine leicht gewölbte Wannenwand im Rücken. Den Zweisitzer mit rechteckigem Grundriß und ovaler Innenkontur gibt's in zehn Sanitärfarben ab 180 × 80 cm und zusätzlich in den Maßen 190 × 90 cm bzw. 200 × 100 cm. Duplo ist in vier Whirlpoolvarianten und als Soundpool lieferbar. Außerdem wurde die 160 cm lange Twinset-Wanne mit Duschplatz um eine Light-Version mit 70 cm Breite im Sitz- bzw.

Duschbereich und 45 cm Breite im Fußraum ergänzt. Auch der schon zur ISH 97 vorgestellte Soundpool war dieses Jahr wieder mit von der Partie. Allerdings soll er jetzt schon bald lieferbar sein. Mitte bis spätestens Ende Juni soll er bei den Händlern stehen – verspricht der Hersteller.

Kaldewei


Starylan-Wannen standen im Mittelpunkt des ISH-Auftritts von Kaldewei. Das neue, von den Ahlenern exklusiv angebotene Hybridmaterial Starylan besteht aus Acryl, das auf eine glasierte Stahlform aufgebracht wird. Eine elastische Schicht verbindet beide Materialien und soll der Wanne eine hohe Schlagfestigkeit, Stabilität sowie günstige Isolierwerte und eine angenehme Haptik verleihen. Auch bei extrem wechselnden Nutzungstemperaturen treten nach Herstellerangaben keine Materialspannungen auf.



Sanilux von Kaldewei



Zur ISH präsentierte Kaldewei die neue Werkstoffkombination Starylan



cm (mit angeformter Verkleidung) wahlweise auch in Starylanausführung geben. Später sollen weitere Wannen aus der Komfort- und Premium-Line folgen. Als seine schönste Serienwanne betitelt der Hersteller die Sanilux in den Abmessungen 170 × 75 × 43 cm. Gegen Aufpreis läßt sie sich mit zusätzlichen Haltegriffen ausstatten.

Aus dem Mailänder Designstudio von Sottsass Associati stammt die 150 × 100 × 50,5 cm große Tauchwanne Duo-Pool aus der Serie Premium-Line. Auf Wunsch ist die Wanne mit großer Standfläche zum Duschen auch mit Styroporträger zum Verfliesen oder mit Styroporträger und Paneel erhältlich.

Das sortenrein recyclebare Verbundmaterial aus vier Komponenten erfüllt die Normen EN 263, EN 198 sowie die künftige EN 249. Zunächst wird es die Badewannen Rondoform 180 × 80 cm, Studioform links und rechts 170 × 90 cm, Megaform 180 × 90 cm, Megaform-Extra-6 214 × 90 cm und Puntaform 140 × 140 cm sowie die Duschwannen Fontana 90 × 90 × 6,5 cm (mit angeformter Verkleidung), Megaplan 120 × 90 × 3,6 cm und Bellezza 100 × 100 × 6,5

Eine Kombilösung fürs Duschen und Baden ist die neue Ondoline aus der Komfortklasse. Das Design der 170 × 85 × 43 cm großen Wanne stammt ebenfalls von Sottsass Associati. Merkmale sind eine große, deutlich abgegrenzte Standfläche am Fußende und eine ergonomisch geformte Rückenwand. Wahlweise gibt's das Teil auch mit einem Wannenträger zum Verfliesen oder mit einem Träger und Paneel bzw. unter der Bezeichnung Ondoline-Star mit Griffen. Mit der Aufnahme von Duschabtrennungen in ihr Programm wollen die Ahlener ihre Neuausrichtung vom reinen Wannenproduzenten zum Systemanbieter unterstreichen. Das erste Modell ist auf die neue Kombi-



50,5 cm tiefe Tauchwanne Duo-Pool mit Design von Sottsass Associati



Wannenmontagesystem Decoma mit austauschbaren Paneelen

wanne Ondoline ausgerichtet. Ein weiterer Ausbau der Produktlinie ist vorgesehen. Angebracht wird die 150 cm hohe und 80 cm breite, wellenförmige Duschabtrennung aus 8 mm starkem Sicherheitsglas mit steckbaren Dichtlippen direkt am Fußende der Wanne. Die Schwingtür ruht auf einem L-förmigen Edelstahlprofil, dessen Befestigungspunkte sich im Wannenkörper und an der Wand befinden.

Erhebliche Zeit- und Kostenvorteile beim Einbau und Austausch von Badewannen soll das neue Wannenmontagesystem De-



Die Kombiwanne Ondoline gibt's unter dem Namenszusatz Star auch mit Griffen

coma bringen. Das universelle System mit diversen Designs – darunter Holz, Stein und verschiedene Farben – gibt es maßgeschneidert für fast alle Viereck-, Sechseck-, Achteck-, Rund- oder Konturwannen der Premium-, Komfort- sowie Serienmodelle. Es enthält sämtliche für den Einbau benötigten Komponenten und wird nicht weiter verfließt. Dadurch kann die Wanne bei der Fertigmontage im gefliesten Bad eingebaut werden. Das Paneel kann auch nachträglich mehrfach ab- und anmontiert sowie vor Ort an die baulichen Gegebenheiten angepaßt werden. Und mit der patentierten Oberfläche EmailPlus, die ab Werk in das Stahlemail eingebrannt wird, soll ab der ISH '99 auf Wunsch auch bei allen Kaldeweiwannen das Wasser besser abperlen.

Koralle

AquaShower heißt das neue, komplett vormontierte Duschpaneel im Koralle-Programm. Es hat einen Thermostaten mit Verbrühschutz, ein Dreiwege- und ein Wassermengenventil, eine verstellbare Kopf- und eine Handbrause sowie vier Seitenbrausen. Alle Brausen sind mit Rub-it-Reinigungsfunktion ausgestattet, Hand- sowie Seitenbrausen mit Massagestrahl. Elementares Gestaltungsdetail ist das seitlich am Paneelkorpus angebrachte, facettierte Glas. Die Oberflächen sind in den Eloxalbeschichtungen Edelstahl und Silbersatinal sowie in allen aktuellen Sanitärfarben lieferbar. Mit den zwei neuen Badewannen Coretta 340 und 360 sowie zwei neuen Duschwannen erweitert der Hersteller sein Acrylsortiment. Während das Modell 340 runde, fließende Linien im Wanneninnenraum mit einer eckigen Außenform kombiniert, hat die Coretta 360 einen gleichmäßigen, oval geformten Innenraum, der am Wannenrand mit einer zweiten, rechteckig auslaufenden

Kontur kontrastiert. Die zugehörige Duschwanne Coretta 340/360 mit quadratischer äußerer Begrenzung und runder Standfläche ergänzt die Serie. Ebenfalls neu im Programm ist die Duschwanne Gilia mit eckiger Außenkontur und bogenförmig geschwungenem Innenraum, die mit der bereits bekannten Badewanne gleichen Namens harmoniert. Die neuen Bade- und Duschwannen von Koralle passen zu den jeweils namensgleichen Keramikserien der

Unternehmensmutter Sphinx-Gustavsberg. Ebenfalls neu ist die 1900 × 900 mm große Acryl-Badewanne Progress mit klassischem europäischem Design und weichen, fließenden Linien. Sie ist in den drei Ausführungen Oval, Rechteck bzw. Sechseck erhältlich. Ein Kreisbogenprofil über der Flügeltür verbindet die großen, geschwungenen Glas-Seitenwände, die an der Wand in ver-



Duschpaneel Aqua-Shower



Zur gleichnamigen Sphinx-Keramikserie passende Coretta 340



Badewanne Progress von Koralle

tikale Profilführungen münden. Auf Querprofile an den Scheiben und Eckkonsolen zur Wandmontage wurde verzichtet. Die Türen mit Hebe/Senk-Mechanismus sind über Kugellagerscharniere nach innen und außen zu öffnen. Dabei ist der Arretierungspunkt frei wählbar. Die ovale Duschtrennung mißt 1000 × 1200 mm und ist 1950 mm hoch.

Als Einsteigermodell im Basisbereich wurde auf der ISH die NormaTop-Serie mit dem Kunstglasdekor Splash, das kräftigen Wasserspritzern nachempfunden ist, gezeigt. Die Duschtrennung mit stufenloser Breitenverstellung gibt es als zwei- oder dreiteilige Eckdusche, dreiteilige Schiebetür, Pendeltür oder feste Trennwand. Als Viertelkreis-Variante ist sie mit Schiebe- oder Pendeltüren sowie als Fünfeck-Version mit Pendeltüren erhältlich. Alle Wand- und Verstellerschrauben im Rahmenprofil sind abgedeckt. Die Pendeltür-Ausführungen haben einen Hebe/Senk-Mechanismus. Profile und Griffe gibt's in Sanitärfarben sowie der Eloxal-Oberfläche Mattsilber.

Eine Ganzglas-Ecklösung ist die neue Duschtrennungsserie Tendra mit werkseitig vormontierten Komponenten. Ihre Scharniere mit Hebe/Senk-Mechanismus sind aus Ganzmetall gefertigt und bergen Kugellager. Der Arretierungspunkt der nach außen geöffneten Pendeltür ist frei wählbar. Die Profile gibt's in den zwei Eloxal-Farbtönen Silber-Hochglanz und Edelstahl sowie in aktuellen Sanitärfarben.

Im Top-Segment löst die Schiebetür-Duschtrennung OrbisPlus künftig das Vorläufermodell Orbis ab. Im Vergleich zur bisherigen Ausführung wurde der Innen-

raum vergrößert und auf die unteren Profile der feststehenden Glaswände verzichtet. Zusätzlich wurden die Laufeigenschaften der Schiebetür mit einem Rollenwagensystem optimiert. Dadurch kann das Schiebelelement im unteren Bereich entriegelt und in den Innenraum geschwenkt werden. Außerdem wurde die Duschtrennungsserie



Duschtrennung Tendra für die Ecke

rie SupraTop überarbeitet sowie die Serie VarioPlus um eine Flügeltür-Variante mit versetzten Drehpunkten und reduziertem Öffnungsradius ergänzt.


Das neue Whirlsystem Therawhirl-Forte kombiniert das Luftsystem Therapool mit dem Wassersystem Whirlfit. Beide können gleichzeitig oder getrennt genutzt werden. Massagedauer und -intensität, Intervallautomatik und Sauerstoffanreicherung können über ein spritzwassergeschütztes Bedienfeld oder auf Wunsch per Fernbedienung eingestellt werden. Die wasserführenden Leitungen werden nach dem Baden automatisch gereinigt. Und auch die Vlothoer kamen am ISH-Thema Beschichtung nicht vorbei. Zusätzlich zur nachträglich aufsprühbaren Glasbeschichtung GlasComfort, die nach Herstellerangaben auch für Keramik und Fliesen geeignet ist, gibt's jetzt mit GlasPlus eine Echtglasbehandlung ab Werk.



Progress-Duschtrennung und -wanne

Marmor Schubert

Lang, niedrig und kantig ist die neue Badewanne Kuku-Nor von Marmor-Schubert. Der Kubus besteht aus mattem Bianco-Carrara-Marmor. Für die Ergonomien gibt es eine auf die Körpermaße gefertigte Innenform und für die Techniker eine Revisionsöffnung. Das vom Hersteller designte Edelteil mißt 175 × 75 × 64 cm.



Badewanne Kuku-Nor von Marmor-Schubert



Einschließlich Trittstufe und Armaturenblock mißt die Granit-Sitzbadewanne Saimaa 110 x 120 x 90 cm



Den Waschtisch Twin gibt's in diversen Materialkombinationen – auch für die Ecke

Mindestens ebenso kantig, aber kurz und hoch, ist die freistehende Sitzbadewanne Saimaa aus mattem Nero-Assoluto-Granit. Die Fußbank als Einstiegshilfe gehört ebenso zur Ausstattung wie die Säule für die Armatur aus dem gleichen Granit wie die Badewanne. Inklusiv Trittstufe und Armaturenblock mißt die von Herbert Ludwikowski entworfene Wanne 110 × 120 × 90 cm. Vom selben Designer stammt auch das modulare Waschtischkonzept Twin. Als Basis dient eine höhenverstellbare Tragwerkskonstruktion aus Edelstahl oder Chrom. Durch ein angekoppeltes Bauteil kann der Waschtisch zusätzlich zur Wandmontage auch in der Ecke platziert werden. Ebenfalls aus Edelstahl bzw. Chrom sind die beidseitigen Handtuchhalter. Ein breites Materialspektrum bei Ablagefläche, Sifonblende und Becken soll beim Twin eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten eröffnen. Die Größe der Waschtischplatte kann individuell bestimmt werden und die Position der Armatur als Stand- oder Wandauslauf ist frei gehalten.

ne Paneele mit oder ohne Sitz sowie durchgehende Echtglaspaneelle zur Auswahl. Welches Paneel wo montiert werden soll, kann noch auf der Baustelle entschieden werden. Die in einem Stück gegossene Duschwanne besteht aus einem harzgebundenen Mineralstoff.




Multifunktionsdusche Balnea von Roth

Roth


Die neue Multifunktionsdusche Balnea von Roth wurde als freistehende Lösung für zwei Personen konzipiert. Mit ihrem sechseckigen Grundriß in Form einer Bienenwabe kann sie an die Wand oder in die Ecke gerückt werden. Sie ist modular aufgebaut und besteht aus sechs Paneelen. Als Werkstoffe dominieren Echtglas, Aluminium und Mineralguß. Lieferbar sind die Ausführungen Massage-Dampf, Massage und Dampf. Die funktionstragenden Paneele sind geschlossen. Daneben stehen halbgeschlossene

Finnische Sauna von Teuco



Teuco

Wie Albatros macht jetzt auch Teuco den Vertrieb nach Deutschland von Italien aus. Neuheiten auf dem ISH-Stand waren eine Fitneß-Ecke, eine finnische Sauna und das Whirlpoolsystem Hydrosonic. Letzteres ist eine Kombination von Hydromassage und Ultraschallbehandlung. Hydrosonic ist in drei verschiedenen Whirlpoolmodellen, einer Eck-Kombiwanne mit Dampfsauna sowie in der rechteckigen Kombiwanne 286 Sintesi erhältlich. Das multifunktionale Fitneßmodul wurde vom Studio Lenci als Ecklösung entworfen. Es kann mit den Dusch-



Fitneßmodul als Ecklösung zur Kombination mit Duschen des Herstellers

kabinen des Herstellers kombiniert werden. Auf knapp einem halben Quadratmeter soll die Maschine nach Firmenangaben mit dem einstellbaren Treppensimulator die Erhöhung der Herzleistung sowie ein ausgewogenes Muskeltraining ermöglichen. Zur Ausstattung gehören robuste Parallelstangen, oberer und doppelter unterer Rollenzug, klappbare Trainingsbank, Sicherheitspiegel, Seitengriffe sowie Schaltdisplay mit Herzfrequenzmesser, Zähler der Simulatorfrequenz und Übungszähler.

Die von Giovanna Talocci entworfene finnische Sauna gibt's als Wand- bzw. Eckmodell. Das 180 x 110 x 75 cm große Teil eignet sich in Abmessungen und Design zur Kombination mit Teuco-Duschen. Während außen weißes Sanitäracryl verarbeitet wurde, dominiert im Innenraum Fichtenholz. Zum Ausstattungsumfang gehören ein Saunaofen, der im Innenraum Temperaturen von über 100 °C bei einer relativen Luftfeuchte von unter 10 % erzeugen kann, Türen aus gebogenem Glas, zwei Bänke, Innenbeleuchtung, Ablagen, Handtuchhalter, Spiegel sowie ein äußeres Schaltdisplay mit Temperatureinstellung und Timer. Die elektrische Leistungsaufnahme beträgt je nach Modell zwischen 2050 und 2850 Watt. Außerdem wurde die neue Multifunktions-Duschkabine Modell 140 (140 x 92 cm) mit integriertem Doppelsitz für die Zwei-Personen-Nutzung vorgestellt.

Tradecontact

Eine neue Kombination aus Rundduschkabine und Badheizkörper ist Combia. So soll der außen an der Kabine angebrachte Heizkörper selbige vorheizen und für von innen abnehmbare, vorgewärmte Handtücher sorgen. Außerdem entfällt der zusätzliche

Platzbedarf für den Heizkörper. Die zum Patent angemeldete Innovation ist nach Angaben der Münchner ab Mai in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Den Badheizkörper gibt's in gängigen RAL- und Sanitärfarben, die Profile der Duschkabine zusätzlich in Alu-Hochglanz (Chrom), mit satiniertem oder klarem 6-mm-Echtglas und der passenden weißen Rundwanne.

Weitere Messeneuheiten auf dem ISH-Stand des Direktvertriebers waren Cristalbox-Duschkabinen mit satiniertem Echtglas und Hochglanzprofilen sowie zusätzliche Modelle der Deltacolor-Badheizkörper, die auch in Chrom-Ausführung ab Lager lieferbar sind.



Combia, die Kombination aus Rundduschkabine und Badheizkörper von Tradecontact

Vitra

Neben der bei uns hauptsächlich bekannten Sanitärkeramik, fertigt Ekom auch WC-Sitze, Fliesen, Armaturen, Badmöbel und Acrylwannen. Von den jährlich im Acrylwannen-Werk – einem Joint-venture mit Ideal Standard – produzierten rund 100 000 Einheiten, sollen jetzt erstmals auch welche auf den deutschen Markt kommen. Das türkische Unternehmen zeigte deshalb anlässlich der ISH Bade-, Dusch- und Whirlwannen aus 5 mm starkem ICI-Acryl mit 16 mm Randverstärkung. Die ergonomischen Desi-



Acryl-Eckwanne Azura von Ekom/Vitra

gnerwannen gibt's passend zu den Vitra-Keramikserien Vicenta, Eura, Epoca, Medea, Pera, Riva und Decada. Darüber hinaus runden die Eckwannen Azura, Bermuda, Caspia und Oceana das Sortiment ab. Der Hersteller, der in Deutschland inzwischen bei Sanitärkeramik einen Marktanteil von 12 % erreicht hat, bietet insgesamt fünf verschiedene Systeme an, von denen zwei (Combi-Lux und Junior-Combi) über ein Wasser/Luft-Massagesystem (Whirl-Air-Pool) verfügen und drei mit Lichtspots lieferbar sind. Beim Combi-Lux-System setzt sich nach jedem Bad ein automatischer Reinigungszyklus in Gang. Außerdem gibt es Funktionen wie Abschaltautomatik, Restwasser-Entleerung, Trockenlauf- und Überhitzungsschutz.

DuPont

Zusammen mit zehn europäischen Badezimmer-Einrichtern präsentierte DuPont auf rund 500 m² während der ISH innovative Sanitär-Designs aus Corian. Unternehmen wie Voit, Roskopf und Sanijura stellten ihre neuesten Lösungen für private und gewerbliche Sanitärräume aus, darunter die Gestaltung des Wannen- und Wasch-

beckenbereiches sowie Wandverkleidungen. Auch ein vom norwegischen Architekten Per Aage Lysaa entworfenes und vom norwegischen Hersteller Roe Trevare Coriform gefertigtes Spezialwaschbecken für Rollstuhlfahrer wurde gezeigt. Es ruht auf einer Stahlkonstruktion und kann mit seinen flexiblen Anschlüssen höhen- sowie seitenverstellt werden. Die Bedienung kann mit einer Hand ausgeführt werden. Nach Gebrauch wird das Waschbecken platzsparend an die Wand geschoben. Der Prototyp aus 13 mm starkem Corian wurde in Magna-Antarctica spezifiziert, einem subtil strukturierten Weiß.

Außerdem hatten acht neue Farben und eine strukturierte Oberflächenvariante Premiere im Corian-Showroom. Darunter die vier Schattierungen Blizzard (Weiß), Shadow (Zartgrau), Sage (sanftes Grün) und Dune (mittlerer Beigeton) der neuen Lustra-Kollektion. Ihr funkelndes Schimmern beruht auf Millionen spiegelähnlicher Mikropartikel, die im lichtdurchlässigen Acryl-Polymer enthalten sind und je nach Blickwinkel Farb-



Speziell für Rollstuhlfahrer entwickelter, neuer Corian-Waschplatz



Die acht neuen Corian-Farben

changierungen hervorbringen. Die Magna- und Summit-Farbfamilien wurden ebenfalls um insgesamt vier neue Naturtöne erweitert. Savannah, Caribbean, Canyon und Prairie basieren auf erdigem Braun, frischem Grün und warmem Beige. Insgesamt stehen damit jetzt 72 Farben zur Verfügung.

ICI

ICI-Acrylics nutzte die diesjährige internationale Sanitärmesse, um die großangelegte Marketingkampagne für Lucite vorzustellen. Auf dem Stand wurden dazu, neben einer Erlebniswand für die Sinne, Bilder des renommierten englischen Fotografen Robert Walker ebenso wie die herzförmige Badewanne Love aus Lucite gezeigt. Bei



Herzförmige Badewanne Love aus Lucite von ICI

dem Produkt handelt es sich um gegossene Acrylglasplatten, die unter anderem auch Duscholux und Hoesch zur Herstellung ihrer Bade- und Duschwannen nutzen. Als Weltpremiere zeigte der Hersteller in Frankfurt mit Lucite-metals gegossene Acrylglasplatten im Metallic-Look. Die ersten Exponate waren in Stahl-, Gold-, Kupfer- und Bronzetönen zu sehen. □